



Jydsk Auto Make-Up, Ole Rømers Vej 11, 8670 Låsby, Tlf. 86 95 13 22

## SIKKERHEDSDATABLAD

### **PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden**

#### **1.1. Produktidentifikator**

Handelsnavn: Gul Auto Shampoo

PCN nummer: f7366880-45ff-4585-b403-35070e69cc5d

#### **1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt: Shampoo med voks til afvaskning af biler, både, campingvogne, cykler m.m.

Frarådede anvendelser: For øjeblikket er der ikke identificeret nogen anvendelser, der advares imod.

#### **1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet**

Leverandør: Jydsk Auto Make-Up  
Ole Rømers Vej 11  
8670 Låsby.  
[hr@jydskautomakeup.dk](mailto:hr@jydskautomakeup.dk)  
[www.jydskautomakeup.dk](http://www.jydskautomakeup.dk)

Telefon: +45 86 95 13 22

Kontakt: Helle Risager

#### **1.4. Nødtelefon**

Nødtelefon: Kontakt Giftlinien +45 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

Dato: 3. januar 2025 erstatter udgave 10. oktober 2024.

### **PUNKT 2: Fareidentifikation**

#### **2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Eye Irrit. 2; H319.

#### **2.2. Mærkningselementer**

Farepiktogrammer (CLP):



|                         |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Signalord:              | Advarsel                                                                                                                                                          |
| Faresætninger:          | H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.                                                                                                                        |
| Sikkerhedssætninger:    | Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101). Opbevares utilgængeligt for børn. (P102). Bær øjenbeskyttelse. (P280)             |
| Reaktion:               | P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. |
| Opbevaring:             | -                                                                                                                                                                 |
| Bortskaffelse:          | Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til lokale affaldsregulativer. (P501)                                                                                  |
| UFI-kode:               | HVTG-V2AS-Q000-9C59                                                                                                                                               |
| <b>2.3. Andre farer</b> | -                                                                                                                                                                 |

---

### **PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer**

#### **3.1/3.2. Stoffer/blandinger**

| <b>Komponentnavn</b>                                   | <b>Identifikation</b>                                                     | <b>Klassificering</b>                                            | <b>Indhold</b> |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt | CAS-nr: 68891-38-3<br>EF-nr: 500-234-8<br>REACH-nr: 01-2119488639-16-xxxx | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3<br>H315, H318, H412 | 5-10%          |
| Amider, C8-18- og C18-umættede, N,N-bis-(hydroxyethyl) | CAS-nr: 68155-07-7<br>EF-nr: 931-329-6<br>REACH-nr: 01-2119490100-53-0005 | Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2<br>H315, H318, H411 | 1-3%           |

---

### **PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger**

#### **4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt:    | Ved uheld: Kontakt læge eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Lægen kan rette henvendelse til Arbejds- og miljømedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tlf. 35 31 60 60. Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der søges lægehjælp. Giv aldrig en bevidstløs person vand eller lignende. Ved henvendelse til læge medbringes sikkerhedsdatablad eller etiket. |
| Indånding:   | Søg frisk luft. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hudkontakt:  | Skyl med vand. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Øjenkontakt: | Fjern evt. kontaktlinser. Skyl straks øjnene med rigelige mængder vand (helst fra øjenskyller) i mindst 15 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge ved vedvarende ubehag.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Indtagelse:  | Giv personen rigeligt at drikke og personen under opsyn. Ved ildebefindende: Kontakt omgående læge og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.                                                                                                                                                                                                                                                             |

Fremkalde ikke opkastning, medmindre lægen anbefaler det. Sænk hovedet, således at evt. opkast ikke vil løbe tilbage i munden og halsen.

Forbrænding: Ikke relevant.

#### **4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjnekontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

#### **4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Anden information: Ingen særlige.

---

### **PUNKT 5: Brandbekæmpelse**

#### **5.1. Slukningsmidler**

Egnede slukningsmidler: Sluk med alkoholresistent pulver, skum, kulsyre eller vandtåge. Brug vand eller vandtåge til nedkøling af ikke antændt lager.

Uegnet som brandsluknings- Brug IKKE vandstråle, da det kan sprede branden.  
middel:

#### **5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Brand- og eksplosionsfare: Produktet er ikke brandfarligt. Ved brand kan der dannes sundhedsfarlige gasser.

#### **5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Normal indsatsbeklædning og fuld åndedrætsbeskyttelse. Ved direkte kontakt med kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten på telefon 45 90 60 00 (åbent 24 timer i døgnet), med henblik på yderligere rådgivning.

---

### **PUNKT 6: Forholdsregler overfor udslip ved uheld**

#### **6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Undgå direkte kontakt med spildt stof. Undgå at indånde dampe fra spildt stof

#### **6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Ingen særlige krav.

#### **6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Brug sand, kattegrus, savsmuld eller universalbindemiddel til opsamling af væsker. Rengøring foretages for så vidt muligt med rengøringsmidler. Opløsningsmidler bør undgås.

#### **6.4. Henvi sning til andre punkter**

Se afsnittet "Forhold vedrørende bortskaffelse" om håndtering af affald. Se afsnittet om "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

---

### **PUNKT 7: Håndtering og opbevaring**

#### **7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Etabler evt. spildopsamlingsbakker/bassiner for at hindre udslip til omgivelserne. Se afsnittet "Eksponeringskontrol/personlige værnemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.

## 7.3. Særlige anvendelser

Identificerede anvendelser for dette produkt er beskrevet i punkt 1.2.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol og personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

#### Administration

#### Grænseværdier

Ingen data.

#### DNEL / PNEC

DNEL (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 15 mg/kg bw/day - Exposure: Oral - Duration: Long term – Systemic effects - General population  
DNEL (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 1650 mg/kg bw/day - Exposure: Dermal - Duration: Long term – Systemic effects - General population  
DNEL (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 52 mg/m<sup>3</sup> - Exposure: Inhalation - Duration: Long term – Systemic effects - General population  
DNEL (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 2750 mg/kg bw/day - Exposure: Dermal - Duration: Long term – Systemic effects - Workers  
DNEL (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 175 mg/m<sup>3</sup> - Exposure: Inhalation - Duration: Long term – Systemic effects - Workers  
PNEC (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 0,946 mg/kg soil dw - Exposure: Soil  
PNEC (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 0,545 mg/kg sediment dw - Exposure: Marine water sediment  
PNEC (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 5,45 mg/kg sediment dw - Exposure: Freshwater sediment  
PNEC (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 10 g/L - Exposure: Activated Sludge Plant  
PNEC (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 0,024 mg/L - Exposure: Marine water  
PNEC (Alkoholer, C12-14, etoxylerede, sulfater, natrium salt): 0,24 mg/L - Exposure: Freshwater

### 8.2. Eksponeringskontrol

Ingen kontrol nødvendig under forudsætning af, at produktet anvendes normalt.

Generelle forholdsregler: Udvis alm. arbejdshygiejne.

Eksponeringsscenarier: Såfremt der findes et bilag til dette sikkerhedsdatablad, skal de her i angivne eksponeringsscenarier efterkommes.

Eksponeringsgrænse: Der forefindes ikke eksponeringsgrænser for indholdsstoffer i produktet.

Tekniske tiltag: Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undgå indånding af gas og støv.

Hygiejniske foranstaltninger: Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets ophør skal eksponerede områder af kroppen afvaskes. Vask altid hænder, underarme og ansigt.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:  
Ingen særlige krav.

Personligt værneudstyr:



Generelt: Såfremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgørelsen om arbejde med kodenumererede produkter (Arbejdstilsynets Bekendtgørelse nr. 302/1993),

skal værnemidler vælges i overensstemmelse hermed. Se evt. produktets kodenummer i afsnittet om 'Fareidentifikation'. Anvend kun CE mærket værneudstyr.

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| Luftvejene:  | Ingen særlige krav.                                   |
| Hud og krop: | Særligt arbejdstøj bør anvendes.                      |
| Hænder:      | Brug beskyttelseshandsker. Nitril handsker anbefales. |
| Øjne:        | Beskyttelsesbriller med sideskjold benyttes.          |

---

## **PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

### **9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

|                                  |                                         |                 |                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Tilstandsform:<br>Flydende       | Farve:<br>Gul                           | Lugt:<br>Frisk  | pH (som det leveres):<br>Værdi: 8,0 |
| Vægtfylde:<br>Værdi: ~ 0,99 kg/l | Vandopløselighed:<br>Blandbart med vand | Ikke eksplosivt |                                     |

### **9.2. Andre oplysninger**

---

## **PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet**

- 10.1. Reaktivitet** Der er ingen kendt reaktivitetsrisiko i forbindelse med dette produkt.
- 10.2. Kemisk stabilitet** Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i afsnittet "Håndtering og opbevaring".
- 10.3. Risiko for farlige reaktioner**  
Ingen særlige.
- 10.4. Forhold, der skal undgås**  
Må ikke udsættes for opvarmning (fx solbestråling), da overtryk kan udvikles.  
Undgå frost.
- 10.5. Materialer, der skal undgås**  
Stærke syrer, stærke baser, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler
- 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**  
Produktet nedbrydes ikke ved brug til anvendelser angivet i sektion 1.
- 

## **PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger**

### **11.1. Toksikologisk information**

#### **Akut toksicitet**

| Substans                          | Art    | Test | Eksponeringsvej | Resultat     |
|-----------------------------------|--------|------|-----------------|--------------|
| Basacid gelb 093 fluessig         | Rat    | LD50 | Oral            | > 5000 mg/kg |
| 2,2',2"-nitrilotriethanol         | Rabbit | LD50 | Dermal          | >20ml/kg     |
| 2,2',2"-nitrilotriethanol         | Rat    | LD50 | Oral            | 4920 µL/kg   |
| Amider, C8-18- og C18-umættede... | Rat    | LD50 | Dermal          | 2000 mg/kg   |
| Amider, C8-18- og C18-umættede... | Rat    | LD50 | Oral            | > 5000 mg/kg |
| Alkoholer, C12-14, etoxylerede... | Rat    | LD50 | Dermal          | > 2000 mg/kg |
| Alkoholer, C12-14, etoxylerede... | Rat    | LD50 | Oral            | > 2000 mg/kg |

Hudætsning/-irritation: Data on substance: Amider, C8-18- og C18-umættede, N,N-bis-(hydroxyethyl)

Result: Irritating. Defats the skin. Defatting, drying and cracking skin.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation:

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Data on substance: Amider, C8-18- og C18-umættede, N,N-bis-(hydroxyethyl)

Result: Risk of serious damage to eyes. May irritate and cause redness and pain.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:

Ingen særlige.

Kimcellemutagenicitet: Ingen særlige.

Kræftfremkaldende egenskaber:

Ingen særlige.

Reproduktionstoksicitet: Ingen særlige.

Enkel STOT-eksponering: Data on substance: Amider, C8-18- og C18-umættede, N,N-bis-(hydroxyethyl)

Result: Not a specific target organ (STOT) by single - exposure

Gentagne STOT-eksponeringer:

Data on substance: Amider, C8-18- og C18-umættede, N,N-bis-(hydroxyethyl)

Result: Not a specific target organ (STOT) by long time exposure

Aspirationsfare: Ingen særlige.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Langtidsvirkninger:

Irritative virkninger: Produktet indeholder stoffer som er lokalirriterende ved hud/øjenkontakt eller ved indånding. Kontakt med lokalirriterende stoffer kan resultere i, at kontaktområdet bliver mere udsat for optag af skadelige stoffer som fx allergener.

Hormonforstyrrende egenskaber:

Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold til sundhed.

---

## **PUNKT 12: Miljøoplysninger**

### 12.1. Toksicitet

| Substans                          | Art     | Test | Testens varighed | Resultat  |
|-----------------------------------|---------|------|------------------|-----------|
| Amider, C8-18- og C18-umættede... | Fish    | LC50 | 96 h             | 2,4 mg/L  |
| Amider, C8-18- og C18-umættede... | Algae   | EC50 | 72 h             | 3,9 mg/L  |
| Amider, C8-18- og C18-umættede... | Daphnia | EC50 | 48 h             | 3,2 mg/L  |
| Amider, C8-18- og C18-umættede... | Fish    | NOEC | 21 days          | 0,32 mg/L |
| Amider, C8-18- og C18-umættede... | Daphnia | NOEC | 96 h             | 0,07 mg/L |
| Alkoholer, C12-14, etoxylerede... | Fish    | LC50 | 48 h             | 7,1 mg/L  |
| Alkoholer, C12-14, etoxylerede... | Daphnia | EC50 |                  | 7,2 mg/L  |

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

| Substans                          | Nedbrydelighed i vandmiljøet | Test               | Resultat |
|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|----------|
| Amider, C8-18- og C18-umættede... | Ja                           | CO2 Evolution Test | 92,5 %   |
| Alkoholer, C12-14, etoxylerede... | Ja                           | DOC Die-Away Test  | 96       |

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

| Substans                          | Potentiel bioakkumulerbar | LogPow | BCF        |
|-----------------------------------|---------------------------|--------|------------|
| Amider, C8-18- og C18-umættede... | Nej                       | 3,75   | 65,36      |
| Alkoholer, C12-14, etoxylerede... | Nej                       | 0,3    | Ingen data |

- 12.4. Mobilitet i jord** Amider, C8-18- og C18-umættede...: Log Koc= 3,048025, Calculated from LogPow (Moderate mobility potential. ). Alkoholer, C12-14, etoxylerede...: Log Koc= 0,31597, Calculated from LogPow (High mobility potential. ).
- 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**  
Ingen data.
- 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber**  
Ingen data.
- 12.7. Andre negative virkninger**  
Ingen data.
- 

### **PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

#### **13.1. Metoder til affaldsbehandling**

Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald.

Forurenede emballage: Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

---

### **PUNKT 14: Transportoplysninger**

**14.1-14.7** Produktet er ikke omfattet af de internationale regler om transport af farligt gods (IMDG, IATA,ADR/RID). Derfor ingen relevante oplysninger.

---

### **PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

#### **15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Anvendelsesbegrænsninger: -

Krav om særlig uddannelse: -

Andet: -

Malkode: (1993) 00-1  
PR-nummer: 4018575

#### **15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering** Nej.

---

### **PUNKT 16: Andre oplysninger**

Klassificering i henhold til Eye Irrit. 2; H319  
No 1272/2008 [CLP/GHS]

Liste over relevante H-sætninger (punkt 2 og 3)

H315 - Forårsager hudirritation.  
H318 - Forårsager alvorlig øjenskade.  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H411 - Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.  
H412 - Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Anbefalinger vedr. oplæring Der kræves ingen særlig uddannelse, men brugeren skal være bekendt med dette sikkerhedsdatablad. Brugeren skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse, produktets farlige egenskaber samt nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

Andet:

Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet.

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gælder kun produktet nævnt i afsnit 1 og er ikke nødvendigvis gældende ved brug sammen med andre produkter.

Oplysninger i dette sikkerhedsdatablad er baseret på oplysninger i vores besiddelse på datoen for udarbejdelsen og er givet under forudsætning af, at produktet anvendes under de angivne forhold og i overensstemmelse med anvendelsesmåden specificeret på emballagen. Enhver anden brug af produktet, evt. i kombination med andre produkter eller processer, sker på brugerens eget ansvar.