

SIKKERHEDSDATABLAD

Afsnit 1 – Identifikation af stoffet og virksomheden

1.1 Produktidentifikator:

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Produktkatalognumre: 11931, 11531, 16951, 18251, 16681, 18341, 20111, 20121

REACH-registreringsnummer: Ikke relevant - Blanding

1.2 Relevante identificerede anvendelser af blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse: Gevindskæringssmøremiddel

Restriktioner for brug: Kun til industriel anvendelse

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed:	Ridge Tool NV	Ridgid Werkzeuge AG	Ridge Tool UK
Adresse:	Ondernemerslaan 5428 3800 Sint-Truiden Belgien	Gelterkinderstrasse 24 4450 Sissach Schweiz	2nd Floor Accurist House 44 Baker Street W1U 7AL London
Telefon:	+32 (0) 11 598 600	+41 61 971 95 62	08082389869
E-mail:	ridgid.eu@emerson.com	ridgid.switzerland@emerson.com	ridgid.gb@emerson.com
Kontakt:	Teknisk serviceafdeling	Kundeservice	Kundeservice

1.4 Nødopkaldsnummer

Leverandør:	+32 (0) 11 598 600 (kl. 8.00-17.00, man-fre)
National kontakt:	(Se afsnit 16 for en liste over nationale kontakter)

Udgivelsesdato: 26. juni 2023

Revision: C

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 2 – Identifikation af farer

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Blandingen er blevet vurderet og/eller testet for sine fysiske, sundhedsmæssige og miljømæssige farer, og følgende klassificering gælder.

Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Denne blanding er ikke klassificeret som farlig i henhold til kriterierne for klassificering i forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 med senere ændringer

Farepiktogrammer:
Signalord
Faresætninger

Ingen.
Ingen.
Blandingen opfylder ikke kriterierne for klassificering.

Sikkerhedssætninger

Forebyggelse
Respons
Opbevaring

Bortskaffelse

Overhold god industriel hygiejnepraksis.
Vask hænderne efter håndtering
Opbevares adskilt fra uforenelige materialer.
Ikke fastlagt.

Supplerende mærkningsoplysninger

EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan rekvireres.

2.3 Andre farer

Blandingen indeholder ikke stoffer, der er vurderet til at være vPvB/PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII. Produktet indeholder ikke komponenter, der anses for at have hormonforstyrrende egenskaber i henhold til REACH artikel 57(f) eller forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0,1% eller højere.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 3 – Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Blandinger

Komponenterne er ikke farlige eller ligger under de påkrævede oplysningsgrænser.

Liste over forkortelser og symboler, der kan være anvendt ovenfor

ATE: Estimat for akut toksicitet (Acute toxicity estimate)

M: M-faktor

PBT: persistent, bioakkumulerende og giftigt stof (persistent, bioaccumulative and toxic substance).

vPvB: meget persistent og meget bioakkumulerende stof (very persistent and very bioaccumulative substance).

Alle koncentrationer er angivet i vægtprocent, medmindre ingrediensen er en gas. Gaskoncentrationer er angivet i volumenprocent. #: Dette stof har fået tildelt Unionens grænseværdi(er) for erhvervsmæssig eksponering.

Kommentarer til sammensætning

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering for bestanddele er anført i afsnit 8. H-sætningernes fulde ordlyd er anført i afsnit 16.

- Indeholder: Mineralolie
DMSO-ekstrakt < 3% i henhold til IP 346-metoden.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 4 - Førstehjælpsforanstaltninger

Generel information

Sørg for, at sundhedspersonalet oplyses om, hvilke materialer der er tale om, og at de tager forholdsregler for at beskytte sig selv.

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding

Gå ud i frisk luft. Kontakt en læge, hvis symptomer udvikles eller varer ved.

Hudkontakt:

Vask med vand og sæbe. Søg lægehjælp, hvis irritation udvikles og varer ved.

Øjenkontakt:

Skyl med vand. Søg lægehjælp, hvis irritation udvikles og varer ved.

Indtagelse:

Skyl munden grundigt. Fremkald IKKE opkastning ved indtagelse. Søg lægehjælp, hvis der opstår symptomer.

4.2 De vigtigste symptomer og følger, både akut og efterfølgende

Hyppig eller langvarig kontakt kan affedte og udtørre huden, hvilket kan føre til ubehag og dermatitis.

4.3 Indikation af påkrævet omgående lægehjælp og specialbehandling

Behandl symptomatisk.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 5 -

Brandbekæmpelsesforanstaltninger

Generelle brandfarer

Vil brænde, hvis det udsættes for en brand. Ingen usædvanlige brand- eller eksplosionsfarer observeret.

5.1 Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler

Skum. Tørkemikalier. Kuldioxid (CO₂).
Brug slukningsforanstaltninger, der passer til de lokale forhold og omgivelser.

Uegnede slukningsmidler

Brug ikke vandstråle som slukningsmiddel, da det vil sprede ilden

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Se også afsnit 10.

5.3 Anvisninger for brandmænd

Særligt beskyttelsesudstyr til brandmænd

I tilfælde af brand skal der bæres selvforsynende åndedrætsværn og fuld beskyttelsesdragt.

Særlige brandslukningsprocedurer

I tilfælde af brand og/eller eksplosion må dampe ikke indåndes. Afkøl beholdere, der udsættes for varme, med vandspray, og fjern beholderen, hvis det ikke medføre risici.

Specifikke metoder

I tilfælde af brand og/eller eksplosion må dampe ikke indåndes.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 6 - Foranstaltninger ved utilsigtet udslip

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer:

Ikke-beredskabspersonale

Bær passende personlige værnemidler.

Beredskabspersonale

Hold unødvendigt personale væk. Brug de personlige værnemidler, der anbefales i afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Lokale myndigheder skal underrettes, hvis større udslip ikke kan inddæmmes. Undgå udledning i afløb, vandløb eller på jorden.

6.3 Metoder og materialer til inddæmning og oprensning:

Produktet er ikke blandbart med vand og vil sprede sig på vandoverfladen.

Store udslip: Stop materialeflowet, hvis det er uden risiko. Inddæm det spildte materiale, hvor det er muligt. Absorber i vermiculit, tørt sand eller jord, og anbring i beholdere.

Små udslip: Tør op med absorberende materiale (f.eks. klud, fleece) Rengør overfladen grundigt for at fjerne tilbageværende kontaminering.

Udslipmateriale må aldrig returneres til de originale beholdere for genanvendelse.

6.4 Reference til andre afsnit

For personlig beskyttelse, se afsnit 8 i sikkerhedsdatabladet. For bortskaffelse, se afsnit 13 i sikkerhedsdatabladet.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 7 - Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå længerevarende eller gentagen kontakt med huden. Undgå længerevarende eksponering. Vask hænderne efter håndtering. Håndter i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Der skal sørges for tilstrækkelig ventilation, så eksponeringsgrænserne ikke overskrides.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares væk fra varme og antændelseskilder. Opbevares i lukket originalemballage på et tørt sted. Opbevares adskilt fra uforenelige materialer (se afsnit 10 i sikkerhedsdatabladet).

7.3 Specifik slutbrug

Ikke fastlagt.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 8 - Eksponeringskontrol/personlig beskyttelse

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering	Ingen eksponeringsgrænser noteret for ingrediens(er).
Biologiske grænseværdier	Ingen biologiske eksponeringsgrænser noteret for ingrediens(er).
Anbefalede overvågningsprocedurer	Følg standard overvågningsprocedurer.
Afledte nuleffektniveauer (DNEL - Derived no effect level)	Ikke fastlagt.
Forventet nuleffektkoncentrationer (PNEC - Predicted no effect concentration)	Ikke fastlagt.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:	Der skal anvendes god generel ventilation. Ventilationshastigheden skal tilpasses forholdene. Hvis relevant, skal der bruges procesindkapslinger, lokal udsugningsventilation eller andre tekniske foranstaltninger for at holde luftbårne niveauer under de anbefalede eksponeringsgrænser. Hvis der ikke er fastsat eksponeringsgrænser, skal de luftbårne niveauer holdes på et acceptabelt niveau. Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i afgrænsede områder.
Respiratorisk beskyttelse:	I tilfælde af utilstrækkelig ventilation skal der bæres egnet åndedrætsværn.



Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Beskyttelse af hænder:	Efter håndtering skal hænderne vaskes med vand og sæbe, og der skal smøres med barrierecreme, hvis tilgængeligt.
Beskyttelse af øjne:	Brug sikkerhedsbriller med sideskærme (eller goggles).
Beskyttelse af hud:	Brug beskyttelsestøj og -udstyr, der er egnet til eksponeringsrisikoen. Vær opmærksom på andre farer såsom "roterende dele". Kontakt sundheds- og sikkerhedspersonale eller producent for specifikke oplysninger.
Miljømæssige foranstaltninger	Emissioner fra ventilations- eller arbejdsprocesudstyr skal kontrolleres for at sikre, at de overholder kravene i miljøbeskyttelseslovgivningen. Røggasskrubbere, filtre eller tekniske ændringer af procesudstyret kan være nødvendig for at reducere emissionerne til acceptable niveauer.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 9 - Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Information om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende

Fysisk tilstand: Flydende

Form: Flydende

Farve: Blond

Lugt: Mild

Odour threshold Ikke fastlagt

pH Ikke relevant

Smeltepunkt/frysepunkt Ikke fastlagt

Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval Ikke fastlagt

Flammepunkt $\geq 200,0\text{ °C}$ ($\geq 392,0\text{ °F}$) Åbent bæger

Fordampningshastighed Ikke fastlagt

Brændbarhed (fast stof, gas) Ikke relevant

Øvre/nedre brændbarheds- eller eksplosionsgrænser

Eksplosionsgrænse - nedre (%) Ikke fastlagt

Eksplosionsgrænse - øvre (%) Ikke fastlagt

Damptryk Ikke fastlagt

Dampmassefylde Ikke fastlagt

Relativ massefylde 0,88



Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Relativ massefylde temperatur 20 °C (68 °F)

Opløselighed

Opløselighed (vand) Emulgerbar

Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) Ikke fastlagt

Selvantændelsestemperatur: Ikke fastlagt

Dekomponeringstemperatur

Viskositet 29,79 mm²/s

Viskositetstemperatur 40 °C (104 °F)

Eksplorative egenskaber Ikke fastlagt

Oxiderende egenskaber Oxiderer ikke

9.2 Anden information: Ingen relevant yderligere information tilgængelig.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 10 - Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:	Produktet er stabilt og ikke-reaktivt under normale betingelser for brug, opbevaring og transport.
10.2 Kemisk stabilitet:	Materialet er stabilt under normale forhold.
10.3 Risiko for farlige reaktioner:	Ingen farlige reaktioner kendt under normale anvendelsesforhold.
10.4 Forhold, der skal undgås:	Undgå temperaturer, der overstiger flammepunktet. Kontakt med uforenelige materialer.
10.5 Uforenelige materialer:	Stærke oxiderende midler.
10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:	Kuldioxid. Svovlforbindelser.

Afsnit 11 - Toksikologisk information

11.1 Information om toksikologiske effekter:

Akut toksicitet	Forhøjede temperaturer eller mekanisk påvirkning kan danne dampe, tåge eller røg, som kan være irriterende for øjne, næse, hals og lunger. Indtagelse af store mængder kan medføre gastrointestinale forstyrrelser, herunder irritation, kvalme og diarré.
Hudætsning/irritation	Hyppig eller langvarig kontakt kan affedte og udtørre huden, hvilket kan føre til ubehag og dermatitis.
Alvorlig øjenskade/øjenirritation	Ikke klassificeret.
Respiratorisk sensibilisering	Ikke klassificeret.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Hudsensibilisering	Ikke klassificeret.
Kimcellemutagenicitet	Ikke klassificeret.
Karcinogenicitet	Ikke klassificeret.
Reproduktionstoksicitet	Ikke klassificeret.
Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering	Ikke klassificeret.
Specifik målorgantoksicitet - gentagen eksponering	Ikke klassificeret.
Aspirationsfare	Baseret på de tilgængelige data er klassificeringskriterierne ikke opfyldt.
Information om blanding versus stof	Ingen tilgængelig information.
11.2 Information om andre farer	Ikke relevant

Afsnit 12 - Miljømæssig information

12.1 Toksicitet	Produktet er ikke klassificeret som miljøfarligt. Det udelukker dog ikke muligheden for, at store eller hyppige udslip kan have en skadelig eller ødelæggende effekt på miljøet.
12.2 Persistens og nedbrydelighed:	Der er ingen tilgængelige data om nedbrydeligheden af nogen af ingredienserne i blandingen.
12.3 Bioakkumulerende potentiale:	Ingen tilgængelige data.
Delingskoefficient N-oktanol/vand (log Kow)	Ikke fastlagt.
Biokoncentrationsfaktor (BCF - Bioconcentration factor)	Ikke fastlagt.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

12.4 Mobilitet i jord:	Ingen tilgængelige data.
Mobilitet generelt	Produktet er blandbart med vand. Produktet er ikke blandbart med vand og vil sprede sig på vandoverfladen.
12.5 Resultater af PBT og vPvB-vurdering:	Blandingen indeholder ikke stoffer, der er vurderet til at være vPvB/PBT i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006, bilag XIII.
12.6 Hormonforstyrrende egenskaber	Intet hormonforstyrrende potentiale
12.7 Andre negative påvirkninger	Der forventes ingen andre negative miljømæssige påvirkninger (f.eks. ozonnedbrydning, fotokemisk ozondannelsespotentiale, globalt opvarmningspotentiale) fra denne komponent.

**Afsnit 13 - Forhold vedrørende
bortskaffelse**

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

Restaffald	Bortskaffes i overensstemmelse med lokale bestemmelser. Tomme beholdere kan indeholde produktrester. Dette materiale og dets beholder skal bortskaffes på en sikker måde (se: Instruktioner til bortskaffelse).
Kontamineret emballage	Da tømte beholdere kan indeholde produktrester, skal advarslerne på etiketten følges, selv efter at beholderen er tømt. Tomme beholdere skal bringes til et godkendt affaldshåndteringssted til genbrug eller bortskaffelse.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

EU's affaldskoder	Affaldskoder skal tildeles af brugeren baseret på den anvendelse, som produktet er blevet brugt til.
Bortskaffelsesmetoder/information	Opsamles og genanvendes eller bortskaffes i forseglede beholdere på et godkendt affaldsdeponeringssted. Undgå udledning i afløb, vandløb eller på jorden.
Særlige forsigtighedsregler	Bortskaffes i overensstemmelse med alle gældende regler.

Afsnit 14 - Information om transport

ADR	14.1. - 14.6 Ikke klassificeret som farligt gods.
RID	14.1. - 14.6 Ikke klassificeret som farligt gods.
ADN	14.1. - 14.6 Ikke klassificeret som farligt gods.
IATA	14.1. - 14.6 Ikke klassificeret som farligt gods.
IMDG	14.1. - 14.6 Ikke klassificeret som farligt gods.
14.7. Transport i bulk i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ikke relevant.

Afsnit 15 - Information om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Direkte EU-forordninger, som er bibeholdt

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget, bilag I og II, med senere ændringer.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning), med senere ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 1, med senere ændringer.

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 2, med senere ændringer.

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag I, del 3, med senere ændringer.

Ikke opført på listen.

Forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier, bilag V, med senere ændringer.

Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 166/2006 bilag II Register over udledning og overførsel af forurenende stoffer, med senere ændringer

Ikke opført på listen.

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH artikel 59(10) Kandidatliste som offentliggjort af ECHA nuværende

Ikke opført på listen.

Autorisationer

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH bilag XIV Stoffer, der kræver godkendelse, med senere ændringer

Ikke opført på listen.

Restriktioner for brug

Forordning (EF) nr. 1907/2006, REACH bilag XVII Stoffer, der er omfattet af begrænsninger for markedsføring og anvendelse, med senere ændringer

Ikke opført på listen.

Andre EU-forordninger

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Direktiv 2012/18/EU om fare for store uheld med farlige stoffer, med senere ændringer

Ikke opført på listen.

Andre forordninger

Produktet er klassificeret og mærket i overensstemmelse med forordning (EF) 1272/2008 (CLP-forordningen), med senere ændringer. Dette sikkerhedsdatablad imødekommer kravene i forordning (EF) nr. 1907/2006, med senere ændringer. Følg de nationale regler for arbejde med kemiske stoffer i overensstemmelse med direktiv 98/24/EF, med senere ændringer.

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering.



Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Afsnit 16 - Anden information

Udarbejdet af:..... Ridge Tool Company

OPSTD 6-131

Revision C

EF-nummer 002330

Udgivelsesdato:..... 26. juni 2023

Dato for sidste revision:..... 21. april 2020

RIDGE TOOL MENER, AT ANGIVELSERNE, DE TEKNISKE OPLYSNINGER OG ANBEFALINGERNE I DETTE DOKUMENT ER PÅLIDELIGE, MEN DE GIVES UDEN NOGEN FORM FOR SIKRING ELLER GARANTI, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR TAB, SKADE ELLER UDGIFTER, DIREKTE ELLER INDIREKTE, DER MÅTTE OPSTÅ SOM FØLGE AF ANVENDELSEN AF DEM.

Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Liste over forkortelser	ADN:	Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje.
	ADR:	Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej.
	CAS:	Chemical Abstract Service.
	CEN:	Den Europæiske Standardiseringsorganisation.
	IATA:	Den internationale Lufttransportsammenslutning (International Air Transport Association).
	IBC-kode:	Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk.
	IMDG:	International søtransport af farligt gods (International Maritime Dangerous Goods).
	MARPOL:	Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe.
	PBT:	Persistent, bioakkumulerende og toksisk.
	RID:	Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane.
	STEL:	Grænseværdi for kortvarig eksponering (Short Term Exposure Limit).
	TWA:	Tidsvægtet gennemsnit (Time Weighted Average).
	vPvB:	Meget persistent og meget bioakkumulerende stof (very Persistent and very Bioaccumulative).

Referencer Ikke fastlagt.

Information om evalueringsmetode, der fører til klassificering af blandingen Klassificeringen for sundheds- og miljøfarer er afledt af en kombination af beregningsmetoder og testdata, hvis tilgængelige.

Den fulde ordlyd af H-sætninger ikke skrevet ud i deres helhed i afsnit 2 til 15. Ingen.



Produktnavn: RIDGID gevindskæreolie med høj ydeevne (RIDGID High Performance Thread Cutting Oil)

Uddannelsesinformation	Følg uddannelsesinstruktionerne, når dette materiale håndteres.
-------------------------------	---

Nationale kontakter i nødstilfælde

Land	Link til information	Anden relevant information
Østrig	https://goeg.at/Vergiftungsinformation	NEW https://goeg.at/viz
Belgien	https://www.poissoncentre.be/	Telefonnummer: 070 245 245
Bulgarien	https://www.moew.government.bg/bg/prevantivna-dejnost/himichni-vestestva/klasifikaciya-clp/nacionalen-centur-po-toksikologiya/	Servicen er tilgængelig 24 timer i døgnet, og kommunikationssproget er bulgarsk.
Kroatien	https://www.imi.hr/hr/jedinica/centar-za-kontrolu-otrovanja/	Telefonnummer: +3851 2348 342. Information tilgængelig 24 timer i døgnet på kroatisk og engelsk.
Cypern	http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/44E02FF962E75D0DC2257DDA00288E83?OpenDocument - Greek http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/5D40BF12EBC2295BC2257E1100479BA9?OpenDocument - English	Telefonnummer: 1401
Tjekkiet	https://www.cenia.cz/odborna-podpora/reach/bezpecnostni-listy/	
Danmark	https://www.bispebjerghospital.dk/giftlinjen/Sider/default.aspx	Telefonnummer: 82 12 12 12
Estland	https://www.terviseamet.ee/en/chemical-and-product-safety/data-for-safety-data-sheet	Giftlinjen: +45 8212 1212
Finland	https://www.hus.fi/en/medical-care/medical-services/Poison%20Information%20Centre/Pages/default.aspx	Åben 24 timer i døgnet 0800 147 111 (gratis opkald) 09 471 977
Frankrig	https://reach-info.ineris.fr/Numero_orfila	Numéro ORFILA (INRS): + 33 (0)1 45 42 59 59

Tyskland	https://www.reach-clp-biozid-helpdesk.de/DE/REACH/Sicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt-EN/Emergency-Telephone-number.html	
Grækenland	https://echa.europa.eu/documents/10162/23019181/poison_info_centre_en.pdf/58b0f281-a6f8-4362-a0b9-faad57c7fcff	
Ungarn	https://www.nnk.gov.hu/index.php/kemiai-biztonsagi-es-kompetens-hatosagi-fo/egeszsegugyi-toxikologiai-tajekoztato-szolgalat	Telefonnummer: +36-80-201-199 (24 timer i døgnet, gratis)
Island	http://www.landspitali.is/?PageID=14556	
Irland	https://www.poisons.ie/	Telefonnummer: 01 809 2566
Italien	https://preparatipericolosi.iss.it/cav.aspx	
Letland	https://www.meteo.lv/en/lapas/environment/chemical-substances-/reach/reach_en?&id=1483&nid=410	
Liechtenstein		
Litauen	http://www.apsinuodijau.lt/	Telefonnummer: +370 (85) 2362052
Luxembourg	https://www.centreantipoisons.be/entreprises/english/how-declare/declarations-grand-duchy-luxembourg	Telefonnummer: (+352) 8002 5500 tilgængelig 24 timer i døgnet. Eksperter besvarer alle akutte spørgsmål om farlige produkter på fransk, hollandsk og engelsk.
Malta	https://deputyprimeminister.gov.mt/en/Pages/health.aspx	
Montenegro	https://epa.org.me/help-desk/	Telefonnummer: 124
Holland	https://www.umcutrecht.nl/nl/Subsites-nl/Nationaal-Vergiftigingen-Informatie-Centrum-(NVIC)/Productinformatie/Informationsheet-product-notification	NVIC: +31 (0)88 755 8000: Kun med henblik på at informere medicinsk personale i tilfælde af akutte forgiftninger" eller på

		hollandsk: Uitsluitend bestemd om professionele hulpverleners te informeren bij acute vergiftigingen
Norge	https://helsenorge.no/Giftinformasjon	Telefonnummer: 22 59 13 00
Polen		Telefonnummer: +48 42 63 14 724
Portugal	https://www.inem.pt/category/servicos/centro-de-informacao-antivenenos/	Portugal CIAV-telefonnummer: +351 800 250 250
Rumænien		Telefonnummer: +40213183606
Slovakiet	http://www.ntic.sk/ntic_en.php?adr=safetydata	Telefonnummer: +421 2 5477 4166
Slovenien		Telefonnummer: 112
Spanien	https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/productos-quimicos/portal-reach-clp/novedades/detalle_novedades.aspx?id=tcm:30-193752-16	Telefonnummer: + 34 91 562 04 20 Informationen gives på spansk (tilgængelig 24 timer i døgnet, 365 dage om året): sundhedspersonale og offentligheden (forgiftningstilfælde)
Sverige	https://giftinformation.se/servicemeny/in-english/chemical-products---information-to-manufacturers-and-suppliers/	Telefonnummer: 112 – begär Giftinformation (112 – bed om giftinformation)
Schweiz	https://toxinfo.ch/startseite_en	Telefonnummer: 145 (fra udlandet +41 44 251 51 51)
Tyrkiet	http://www.rshm.gov.tr/en/	Telefonnummer: +90 0312 433 70 01
Storbritannien	https://www.npis.org/MOP1.html	Telefonnummer: 111